

TECHNISCHE FICHE PAPERAS



psstpsst / Femke Platteau en Freek De Craecker
(versie: 26/10/2025)

ALGEMENE INFO

CONTACTGEGEVENS PAPERAS

productie	Kelly Vermeiren	+32 474 38 46 38	techniek	Bert Demeulenaere	+32 494 41 97 75
	vermeiren.kelly@gmail.com			hello@bertdemeulenaere.be	
regie	Femke Platteau	+32 472 27 20 20	acteur/maker	Freek De Craecker	+32 498 28 42 45

ALGEMENE INFO PAPERAS

EXTRA INFO VOOR CC

OPBOUWTIJD	minimum 3 uur	graag 2 extra techniekers voorzien
AFBOUWTIJD	1 uur	
DUUR VOORSTELLING	65 min. zonder pauze	opgelet: stroboscopische effecten!
DEUREN	5 min voor aanvang	
PUBLIEK	max. 250 personen	
CAST	4 spelers	
TECHNIEK	1 techniker	
PARKEERPLEK	Bestelwagen 6m3	

GELIEVE TE VOORZIEN DOOR CC

loge voor 4 personen	Bruis/plat water, warme dranken, frisdrank, fruit en snacks
CATERING ALGEMEEN	5p. vegetarisch (1p. allergisch aan gluten - voornamelijk bij pasta)
Bij avondvoorstelling	graag warme maaltijd 2u15 voor voorstelling
Bij schoolvoorstellingen	graag lichte maaltijd op de middag
Bij school + avondvoorstelling op 1 dag	graag lichte maaltijd op de middag en warme maaltijd 2u15 voor de avondvoorstelling
Bij opbouw	graag broodjeslunch 's middags voor techniek

TECHNISCHE INFO

SCENE AFMETINGEN

Breedte	min. 10 m	Indien niet aan deze afmetingen kan worden voldaan, zeker contact opnemen met techniek (Bert: +32 494 41 97 75) om te bekijken hoe we de voorstelling hieraan kunnen aanpassen.
Diepte	min. 7,5 m	
Hoogte licht	min 6,5 m	

psst psst brengt mee

te voorzien door zaal


kostuum en props	Gelieve een zwarte balletvloer te voorzien
	Blackbox opstelling (zijzwart + achterzwart)
	Indien geen coulissen, zwarte poot op cour vooraan de scene van minimum 2,20m breed (zie ook lichtplan) waarachter de spelers kunnen afgaan en terug opkomen, zeer belangrijk voor de voorstelling

LICHT



psst psst brengt mee	te voorzien door zaal
1x laptop met Chamsys Magicq compact pc wing	7x vloerstatief
2x sunstrip	1x ballettoeren (indien geen ballettoeren ter beschikking kan het ook met 2x vloerstatief en 2x manfrotto statief
1x ledpar	
Rigging materiaal om ondertrek te maken voor 3x ACP die op 3,5m hoog boven de scenevloer hangen(indien dit niet in de zaal voorradig is)	3 x 1KW PC in zaalbrug 9 x 1KW PC in kap 15 x 1KW PAR64 CP62 in kap 3 x 1KW ACP in kap 2 x 1 kW PC vloer 1 x 1KW Profiel 50° vloer 5 X 1KW PAR64 CP62 vloer 2 x 1KW ACP vloer 1x kwalitatieve hazer 1 x aparte ventilator die naar beneden gericht kan worden om de haze zo laag mogelijk op de vloer te houden (dient gestuurd te kunnen worden vanop de lichttafel) FILTERS: L117 (1x 1KW Profiel 50° en 1 x 1KW PAR64) L165 (3 x 1KW PC) L200 (4 x 1KW PC) L201 (20 x 1KW PAR64) L201 (3 x 1KW PC) L201 (4 x 1KW ACP) L202 (3 x 1KW PC) L203 (1 x 1KW PC) L250 (4 x 1KW ACP) R119 (1x 1KW Profiel 50° en 1 x 1KW PC)

AUDIO

psst psst brengt mee	te voorzien door zaal
1 x Laptop met QLAB	Kwalitatieve PA installatie
1 x Behringer XR18 geluidstafel	3 x monitor speakers op scene
1 x Shure Beta91a micro	



- Legende symbolen
- Par64 CP62 (20)
 - PC 1KW (14)
 - ACP 1KW (5)
 - Sunstrip (2)
 - Hazer (1)
 - Profiel 1KW 50 graden (1)
 - Ledpar (1)



Legende symbolen	
	Par64 CP62 (20)
	PC 1KW (14)
	ACP 1KW (5)
	Sunstrip (2)
	Hazer (1)
	Profiel 1KW 50 graden (1)
	Ledpar (1)